

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.05.2011

Revision: 25.05.2011

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** Dirko-S Profipress
- **Artikelnummer:** 129.400/691.620/572.240
- **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Fugemasse
- **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**
ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
D-72581 Dettingen/Erms
- **For yderligere information:**
2SEW Tel.: ++49(0)7123/724-253
E-Mail: sdb@elringklinger.de
- **Nødtelefon:** Tel.: ++49(0)7123/724-0 (8.00 - 16.00 CET)

2 Fareidentifikation

- **Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF** Udgår.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.
- **Mærkningselementer**
- **Mærkning efter EØF-direktiver:**
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.
De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.
- **Særlig mærkning af bestemte præparater:**
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
- **Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse:** Blandinger
- **Beskrivelse:** Polydimetylsiloxan med uorganiske fyldstoffer og oximosilantværbindingmiddel

· **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 156145-64-1	Vinyloximinosilan	Xn R48/22	2,5-10%
ELINCS: 421-860-7		R53	

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Generelle anvisninger:** Bring den tilskadede ud i frisk luft
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Fjernes fra huden med stof eller papir. De pågældende steder afvaskes derefter med vand og sæbe.
- **Efter øjenkontakt:**
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.
- **Efter indtagelse:**
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.05.2011

Revision: 25.05.2011

Handelsnavn: Dirko-S Profipress

(Fortsat fra side 1)

5 Brandbekæmpelse

- **Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle.
- **Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Opsamles mekanisk.
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.
- **Henvisning til andre punkter** Ved reaktion med vanddamp (luftfugtighed) frigøres der spaltningssprodukter. Se afsnit 8.

7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og temperaturer over 50°C (fx fra el-pærer). Må ikke åbnes med vold eller brændes, heller ikke efter brugen.
- **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Kontrolparametre**
- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.
- **CAS-nr. stoffets betegnelse % art værdi enhed**
Under produktets hærkning udvikles og frigøres ved reaktion med luftens fugtighed følgende stoffer:

CAS-nr.	stoffets betegnelse	%	art	værdi	enhed
64-19-7	eddikesyre	ca. 5	GV	25	mg/m ³
105-44-2	Metylisobutylketoxim (ca. 7)				

Dette stof er klassificeret som sundhedsskadeligt og lokalirriterende. Der er dog ikke fastlagt grænseværdier for arbejdssikkerhed.

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **Eksponeringskontrol**
- **Personlige værnemidler:**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
- **Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
- **Håndbeskyttelse:** Det anbefales at sørge for forebyggende hudbeskyttelse ved at bruge hudbeskyttelsesmiddel.
- **Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.05.2011

Revision: 25.05.2011

Handelsnavn: Dirko-S Profipress

(Fortsat fra side 2)

· **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**· **Generelle oplysninger**· **Udseende:**

· Form:	Pasta-agtig
· Farve:	Ifølge produktbetegnelsen
· Lugt:	Karakteristisk

· **Tilstandsændring**· **Smeltepunkt/smelteområde** Ikke bestemt.· **Kogepunkt/kogekområde** ikke relevant· **Flammepunkt:** >150°C· **Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.· **Eksplodingsfare:** Produktet er ikke eksplosivt.· **Densitet ved 20°C:** ca. 1,1 g/cm³· **Opløselighed i/blandbarhed med vand:** Ikke eller kun lidt blandbar.

10 Stabilitet og reaktivitet

· **Reaktivitet**· **Kemisk stabilitet**· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.· **Risiko for farlige reaktioner** Ved korrekt omgang kendes ingen farlige reaktioner.· **Farlige nedbrydningsprodukter:** Ved korrekt opbevaring ingen.

11 Toksikologiske oplysninger

· **Oplysninger om toksikologiske virkninger**· **Akut toksicitet:**· **Primær irritationsvirkning:**· **på huden:** Ingen lokalirriterende virkning.· **på øjet:** Virker lokalirriterende· **Sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.· **Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

Ved faglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse forårsager produktet efter vores erfaring og iht. de informationer, der foreligger os, ingen helbredsskadelige virkninger.

12 Miljøoplysninger

· **Toksicitet**· **Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· **Persistens og nedbrydelighed**· **Øvrige oplysninger** Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.· **Yderligere økologiske oplysninger:**· **Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.05.2011

Revision: 25.05.2011

Handelsnavn: Dirko-S Profipress

(Fortsat fra side 3)

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

· **Metoder til affaldsbehandling**

· **Anbefaling:**

Hvis produktet ikke er hærdet, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og må ikke komme i afløbsanlægget. Når beholdningen af produktet skal bortskaffes, stilles den i frisk luft, indtil reaktionen er fuldstændig afsluttet (dvs. indtil der ikke længere kan konstateres nogen lugt). Derefter bortskaffes beholdningen som hærdet produkt. Hærdet produkt kan deponeres sammen med husholdningsaffald. De til enhver tid gældende myndighedsforskrifter skal følges.

· **Europæisk affaldskatalog**

08 00 00	AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
08 04 00	Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
08 04 09	Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
08 00 00	AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
08 04 00	Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
08 04 10	Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

· **Urensede emballager:**

· **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

· **Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSEB (grænseoverskridende/indland):**



· ADR/RID-GGVSEB klasse:	2 5A Gasser
· Kemler-tal:	-
· UN-nummer:	1950
· Emballagegruppe:	-
· Faremærkat:	2.2
· UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	1950 AEROSOLER
· Begrænsede mængder (LQ)	LQ2
· Transportkategori	3
· Tunnelrestriktionskode	E

· **Søtransport IMDG/GGVSee:**



· IMDG/GGVSee-klasse	2
· UN-nummer:	1950
· Mærkat	2.2
· Emballagegruppe:	-
· EMS-nummer:	F-D,S-U
· Marine pollutant:	Nej
· Korrekt teknisk navn:	AEROSOLS

· **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**



· ICAO/IATA-klasse:	2.2
· UN/ID-nummer:	1950
· Mærkat	2.2

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.05.2011

Revision: 25.05.2011

Handelsnavn: Dirko-S Profipress

(Fortsat fra side 4)

- **Emballagegruppe:** -
- **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS, non-flammable
- **Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Gasser

15 Oplysninger om regulering

- **Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Nationale forskrifter:**
Nedenstående anvisninger vedrører - medmindre andet er anført - kun bestemmelser inden for Den Tyske Forbundsrepublik.
- **Fareklasse for vand:** WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.
- **MAL-Code:** 5-3
- **Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Sikkerhedsdatabladet har til formål at formidle de vigtige fysiske, sikkerhedstekniske, toksikologiske og økologiske data for dette produkt samt at give anbefalinger vedrørende sikker omgang med produktet, fx med hensyn til opbevaring, håndtering og transport. Det skal give korrekte oplysninger om beskyttelse af mennesker og miljø. Disse anvisninger er baseret på den aktuelle viden og udgør ikke nogen garanti for produktets egenskaber. Ansvar for overholdelse af eksisterende love og regelsæt, også sådanne, som ikke nævnes på dette datablad, påhviler alene modtageren af vore produkter.

- **Risikoangivelser**
R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- **Datablad udstedt af:** 2SEW
- **Kontaktperson:** Herr Anhorn
- *** Dataene ændret i forhold til tidligere version**