



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

Fecha de emisión: 18/02/2020

Fecha de revisión: 10/10/2023

Versión/versión reemplazada: 2.0/1.0

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

1) Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto : Curil T2 ProfiPress

2) Otros medios de identificación

Código de producto : 471.181 (200 ml)

3) Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general
Uso de la sustancia/mezcla : Sellantes.

Usos desaconsejados

No se dispone de más información

4) Datos del proveedor o fabricante

Fabricante (Alemania)

Nombre del fabricante : ElringKlinger AG
Dirección completa del fabricante : Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Alemania
Número de teléfono del fabricante : +49 (0)7123 724 799
E-mail : det.iam.sdb@elringklinger.com

Fabricante (México)

Nombre del fabricante : ElringKlinger México, S.A. de C.V.
Dirección completa del fabricante : Alfonso Gómez de Orozco No. 122
Col. Exportec II 50223
Toluca, Edo. De México - México
Número de teléfono del fabricante : +52 722 262 2810
E-mail : Info.mx@elringklinger.com

Proveedor

Nombre del proveedor :
Dirección completa del proveedor :
Número de teléfono del proveedor :
E-mail :

5) Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : +1 872 5888271 (EKA)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

1) Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Clasificación según GHS y NMX-R-019-SCFI-2011

Aerosoles, Categoría 3 H229

2) Elementos de la señalización, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaución

Etiquetado según GHS y NMX-R-019-SCFI-2011

Pictograma de precaución :



Nombre del símbolo de peligro : Botella de gas
Palabra de advertencia : Atención
Indicación de peligro : H229 - Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.
H280 - Contiene gas a presión, puede explotar si se calienta.
Consejo de prudencia : P101 - Si se necesita consultar a un médico: tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F.

3) Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

No se dispone de más información

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

1) Para sustancias

No aplicable

2) Para mezclas

Este producto no contiene ninguna sustancia que presentan un peligro según el significado de la Norma NOM-018-STPS-2015.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

1) Descripción de los primeros auxilios

| | |
|---|---|
| Medidas de primeros auxilios general | : Si se siente indispuesto, buscar ayuda médica (muestre la etiqueta donde sea posible). En caso de pérdida de consciencia coloque al paciente en posición de recuperación. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel | : Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Si la persona está completamente consciente, darle de beber agua. |

2) Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

Síntomas/efectos : No se espera que presente un peligro significativo bajo condiciones anticipadas de uso normal.

3) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

1) Medios de extinción apropiados

| | |
|--------------------------------|---|
| Medios de extinción apropiados | : Bióxido de carbono. Polvo de extinción. Agua pulverizada. Espuma resistente al alcohol. |
| Material extintor inadecuado | : No usar un chorro de agua muy fuerte. |

2) Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

| | |
|--|---|
| Peligro de explosión | Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta. |
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Bióxido de carbono. Monóxido de carbono. En caso de combustión: emisión de gases/vapores tóxicos. |

3) Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

| | |
|--|--|
| Instrucciones para extinción de incendio | : Rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos. Evitar que el agua de la extinción de incendios entre al medio ambiente. |
| Protección durante la extinción de incendios | : Usar un equipo autónomo de respiración y también un traje de protección. |

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

1) Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

| | |
|-------------------|---|
| Medidas generales | : Asegurarse de que haya un sistema de ventilación adecuada. No respirar vapores/aerosoles. Utilizar un equipo de protección personal, según corresponda. Llevar equipo respiratorio adecuado en caso de ventilación insuficiente. Evacuar personal innecesario. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. |
|-------------------|---|

2) Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas.

3) Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

| | |
|----------------------------|--|
| Procedimientos de limpieza | : Limpiar con material absorbente (por ejemplo, un trapo). Recoger pequeños derrames con absorbente químico seco. Depositar en recipientes adecuados para su eliminación. Eliminar de acuerdo con las prescripciones locales en vigor. |
|----------------------------|--|

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

1) Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Recomendaciones para una manipulación segura : Proveer una buena ventilación en el área de proceso para prevenir la formación de vapores. No respirar vapores/aerosoles. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- Recomendaciones sobre higiene en general : Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de usar las sustancias químicas peligrosas o mezclas. Quitarse la ropa y el equipo de protección personal contaminados antes de entrar en las zonas destinadas al consumo de alimentos.

2) Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

- Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en el recipiente original. Mantener los contenedores de sustancias químicas peligrosas o mezclas cerrados. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F. Mantener alejado de la comida y bebida. No almacenar junto con oxidantes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

1) Parámetros de control

No se dispone de más información

2) Controles técnicos apropiados

Mantener las concentraciones de la sustancia en el aire por debajo de los valores límite de exposición laborales. Utilizar medidas técnicas de prevención para reducir la contaminación del aire hasta los niveles permitidos.

3) Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección de los ojos y la cara:

Llevar protección para los ojos.

Protección de la piel:

Se recomienda usar guantes de protección. Caucho butílico, $\geq 0,7$ mm. El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración. Llevar equipo de protección adecuado.

Protección de las vías respiratorias:

No necesario bajo condiciones normales. Llevar equipo respiratorio adecuado en caso de ventilación insuficiente. Durante corto tiempo puede usarse equipo respiratorio con filtro A.

Peligros térmicos:

Generalmente no se requiere bajo condiciones normales de uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

- Apariencia (estado físico y color, entre otros) : Líquido, verde
- Olor : Característico
- Umbral del olor : No hay datos disponibles
- Potencial de hidrógeno, pH : No hay datos disponibles
- Punto de fusión/punto de congelación : No hay datos disponibles
- Punto inicial e intervalo de ebullición : > 35 °C
- Punto de inflamación : > 63 °C
- Velocidad de evaporación : No hay datos disponibles
- Inflamabilidad (sólido/gas) : No hay datos disponibles
- Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad : No hay datos disponibles
- Presión de vapor : No hay datos disponibles
- Densidad de vapor : No hay datos disponibles
- Densidad relativa : 1,05 g/ml
- Solubilidad(es) : Agua: parcialm miscible
- Coefficiente de partición n-octano/agua : No aplicable
- Temperatura de ignición espontánea : No hay datos disponibles
- Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
- Viscosidad : No hay datos disponibles
- Peso molecular : No aplicable
- Otros datos relevantes : No hay datos disponibles

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

1) Reactividad

Reacciones con oxidantes. Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.

2) Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de uso.

3) Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

4) Condiciones que deberán evitarse

Temperaturas altas. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.

5) Materiales incompatibles

Agentes oxidantes.

6) Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos. La descomposición o combustión térmica puede liberar óxidos de carbono, otros gases o vapores tóxicos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

| | |
|---|---|
| Vía de Base Exposición | : Ojos, Inhalación, Piel, Ingestión |
| Toxicidad aguda | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Corrosión/irritación cutánea | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Lesión ocular grave/irritación ocular | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Mutagenidad en células germinales | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Carcinogenicidad | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad para la reproducción | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Peligro por aspiración | : No está clasificado Según datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen. |

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

1) Toxicidad

| | |
|---|-----------------------|
| Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático | : No está clasificado |
| Toxicidad crónica para el medio ambiente acuático | : No está clasificado |

2) Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

3) Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

4) Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

5) Otros efectos adversos

| | |
|-------------------------------|---|
| Reducción del ozono | No hay datos disponibles. |
| Creación de ozono fotoquímico | No hay datos disponibles. |
| Disruptor endocrino | : La mezcla no provoca alteraciones endocrinas. |
| Calentamiento global | No hay datos disponibles. |

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

| | |
|---|---|
| Recomendaciones para la eliminación de los residuos | : Elimine el residuo en una instalación adecuada de tratamiento y eliminación de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes y características del producto en el momento de la eliminación. No permitir la entrada en desagües o cursos de agua. |
| Envases Contaminados: | : Los paquetes contaminados deben estar tan vacíos como sea posible. Elimine el residuo en una instalación adecuada de tratamiento y eliminación de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes y características del producto en el momento de la eliminación. Tras la limpieza, reciclar o eliminar en un centro autorizado. |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

De acuerdo con NOM-002-SCT/2011 / IMDG / IATA

1) Número ONU

| | |
|---------------|-----------|
| N° ONU | : UN 1950 |
| N° ONU (IATA) | : UN 1950 |
| N° ONU (IMDG) | : UN 1950 |

2) Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

| | |
|--|---------------------------|
| Designación oficial de transporte | : AEROSOLES |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : AEROSOLS |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : Aerosols, non-flammable |

3) Clase(s) de peligros en el transporte

Carretera

| | |
|------------------|-----|
| Clase o división | : 2 |
| : | : |



IMDG

| | |
|---|-------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) | : 2.2 |
| Etiquetas de peligro (IMDG) | : 2.2 |
| : | : |



IATA

| | |
|---|-------|
| Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) | : 2.2 |
| Etiquetas de peligro (IATA) | : 2.2 |
| : | : |



4) Grupo de embalaje/ensado, si se aplica

| | |
|-------------------|----------------|
| Grupo de embalaje | : No aplicable |
| Grupo de embalaje | : No aplicable |
| Grupo de embalaje | : No aplicable |

5) Riesgos ambientales

| | |
|----------------------------------|---|
| Peligroso para el medio ambiente | : No |
| Contaminador marino | : No |
| Información adicional | : No se dispone de información adicional. |

6) Precauciones especiales para el usuario

Carretera (NOM-002-SCT/2011)

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Disposiciones especiales | : 63, 190, 277, 327, 344 |
| Cantidades limitadas | : Vease DS277 |
| Cantidades exceptuadas | : E0 |
| Instrucciones de envase y embalaje | : P003, LP02 |
| Disposiciones Especiales | : PP17, PP87, L2 |

Curil T2 ProfiPress

Hoja de datos de seguridad

según NOM-018-STPS-2015

Mar

| | |
|---|------------------------------------|
| Disposiciones especiales (IMDG) | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Cantidades limitadas (IMDG) | : SP277 |
| Cantidades exceptuadas (IMDG) | : E0 |
| Instrucciones de embalaje (IMDG) | : P207, LP200 |
| Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) | : PP87, L2 |
| N.º FS (Fuego) | : F-D |
| N.º FS (Derrame) | : S-U |
| Categoría de carga (IMDG) | : None |
| Estiba y Manipulación (IMDG) | : SW1, SW22 |
| Segregación (IMDG) | : SG69 |

Aire

| | |
|---|-------------------------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : E0 |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : Y203 |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 30kgG |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 203 |
| Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 75kg |
| Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) | : 203 |
| Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) | : 150kg |
| Disposiciones especiales (IATA) | : A98, A145, A167, A802 |
| Código GRE (IATA) | : 2L |

7) Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ (IBC por sus siglas en inglés).

No aplicable

SECCIÓN 15. Información Reglamentaria

Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta al Convenio de Rotterdam.

Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta al Convención de Estocolmo.

Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta al Protocolo de Montreal.

SECCIÓN 16. Otras informacion incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Las referencias de los documentos básicos y de las fuentes de datos utilizados : NOM-018-STPS-2015
NMX-R-019-SCFI-2011
NOM-010-STPS-2014

Fecha de emisión : 18/02/2020

Fecha de revisión : 10/10/2023

Siglas o abreviaturas:

| | |
|-------------|---|
| IATA | Asociacion Internacional de Transporte Aereo (International Air Transport Association) |
| IMDG | <<Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas>> que regula el transporte de mercancías peligrosas por mar |
| CE50 | La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima (concentración efectiva media) |
| CL50 | Concentración letal media; concentración letal 50 |
| DL50 | Dosis letal media; dosis letal 50 |
| HDS | Hojas de datos de seguridad |
| NOEC/L | Concentracion/Nivel sin efecto observado (No Observed Effect Concentration/Level) |
| Número CAS | Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de Norteamérica |
| Número ONU | Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización de las Naciones Unidas |
| OCDE (OECD) | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for Economic Cooperation and Development) |

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.