



Das Original

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

Išleidimo data: 18.02.2020

Peržiūrėta: 22.08.2025

Versija/pakeista versija: 4.0/3.0

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Produkto pavadinimas : Curil T2 ProfiPress  
Produkto kodas : 471.181 (200 ml)  
UFI : 3K00-V0H9-000E-PH0S

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Skirta bendram naudojimui  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Hermetikai

##### 1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

##### Pramoninkas

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Vokietija  
T +49 (0)7123 724 799  
[det.iam.sdb@elringklinger.com](mailto:det.iam.sdb@elringklinger.com)

##### Tiekėjas

Saugos duomenų lapas: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: [sds@dlac-gmbh.de](mailto:sds@dlac-gmbh.de)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

| Šalis     | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Lithuania | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | (+370) 85 236 20 52               |

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerozoliai, 3 kategorija H229

H frazių tekstas: Žr. 16 skirsnį

##### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai  
Pavojingumo frazės (CLP) : H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

#### 2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagos(u), klasifikuojamos(u) kaip PBT ar vPvB, kai jų koncentracija viršija 0,1 %. Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.1. Medžiagos

Nėra

#### 3.2. Mišiniai

Šiame mišinyje nėra jokios medžiagos, paminėtos REACH II priedo 3.2 skirsnyje atitinkančius kriterijus.

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Su savimi turėkite saugos duomenų lapą, produkto talpyklą ar jo etiketę. Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Padėkite paveiktą asmenį į atsigavimo padėtį.
- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. Duokite išgerti daug vandens kaip atsargumo priemonę. NESKATINTI vėmimo.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / sužeidimai : Nemanoma, kad esant numatytoms įprastoms naudojimo sąlygoms būtų ryškus poveikis.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančią medžiagą. Anglies dioksidas. Gesinimo miltelius. Purškiamas vanduo. Esant didelei liepsnai: Putas, Atsparias alkoholiui.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite didelės vandens srovės.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Toksiškos dujos, garai.
- Sprogimo pavojus : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Neapsaugotų konteinerių vėsinimui naudokite vandens pusrus ar rūką. Venkite, kad gaisro gesinimui skirtas vanduo patektų į aplinką.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Naudokite autonominį kvėpavimo prietaisą ir taip pat apsauginius drabužius.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Bendrieji matavimai : Parūpinkite atitinkama ventiliacija. Neįkvėpti garų.

##### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

- Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

- Apsauginė įranga : Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio kontrolė / asmens apsauga".

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į nutekamuosius ir viešuosius vandenis.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Nuvalykite absorbuojančia medžiaga (pvz., audiniu). Išsipyliusias medžiagas kaip įmanoma greičiau praskieskite inertinėmis kietosiomis medžiagomis, pvz., moliu ar diatominėmis žemėmis. Laikykitės atitinkamoje ir uždaroje taroje, norint pašalinti. Pašalinkite vadovaujantis vietinėmis instrukcijomis.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kas susiję su asmenine apsauga, žiūrėkite 8 skirsnis. Kas susiję su plovimo atliekų pašalinimu, žiūrėkite 13 skirsnis.

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
- Higienos priemonės : Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles. Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Laikymo sąlygos : Laikyti originalioje talpykloje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo šilumos šaltinių ir tiesioginės saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
- Laikymas bendroje patalpoje : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Hermetikai.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

| Dibutiladipinatas (105-99-7) |                      |                                                                |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lietuva                      | Vietinis pavadinimas | Dibutiladipinatas                                              |
| Lietuva                      | IPRD (mg/m³)         | 5 mg/m³                                                        |
| Lietuva                      | Pastabos             | O - medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą |

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Jei norite minimaliai sumažinti garų koncentraciją, įrenkite vietinį išmetimą arba bendrą kambarių ventiliaciją.
- Rankų apsauga : Mūvėti tinkamas pirštines (EN 374). Ilgalaikis arba pakartotinis kontaktas: butilo kaučiukas, ≥ 0,7 mm; > 480 min. Tikslų prasiskverbimo laiką turi išsiaiškinti apsauginių pirštinių gamintojas ir jo turi būti laikomasi.
- Akių apsauga : Cheminiai akiniai ar apsauginiai akiniai (EN ISO 16321).
- Odos ir kūno apsaugos priemonės : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius (EN 14605, EN 13982).
- Kvėpavimo takų apsauga : Jei dėl naudojimo gali atsirasti poveikis įkvėpiant, rekomenduojama naudoti kvėpavimo apsaugos įrangą. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės su filtro tipu: A (EN 14387).
- Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- Fizinė būsena : Skysta. Pasta.
- Spalva : Žalia
- Kvapas : Charakteringas
- Lydymosi ir stingimo temperatūra : Duomenų nėra
- Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas : > 35 °C
- Degumas : Duomenų nėra
- Viršutinė ir apatinė sprogtumo ribos : Duomenų nėra
- Pliūpsnio temperatūra : > 63 °C
- Savaiminio užsidegimo temperatūra : Duomenų nėra
- Skilimo temperatūra : Duomenų nėra
- pH : Duomenų nėra
- Kinematinė klampa : Duomenų nėra
- Tirpumas : Vanduo: dalinai maišomas
- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė) : Netaikoma
- Garų slėgis : Duomenų nėra
- Tankis ir (arba) santykinis tankis : 1,05 g/ml
- Santykinis garų tankis : Duomenų nėra
- Dalelių savybės : Netaikoma

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

- Sprogtamosios (sprogiosios) savybės : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
- Oksidacinės savybės : Nėra

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

- LOJ kiekis : 0 %

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Reaguoja su: Oksiduojanti medžiaga. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, laikantis naudojimo ir sandėliavimo sąlygų, esančių 7 skirsnis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra šalutinio poveikio.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Aukštos temperatūros. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatoriai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų kambario temperatūroje nežinoma. Gaisro atveju: Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Toksiškos dujos, garai.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                                                                    |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas                                                   | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                                | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas              | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                               | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms                            | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Kancerogeniškumas                                                  | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Toksiškumas reprodukcijai                                          | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis) | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)   | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |
| Aspiracijos pavojus                                                | : Neklasifikuojama<br>Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

#### 11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Žmonių sveikatą veikiantis endokrininės sistemos ardymas : Mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.

#### 11.2.2. Kita informacija

Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi simptomai : Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Ūmus toksiškumas vandens organizmams       | : Neklasifikuojama |
| Chroniškas toksiškumas vandens organizmams | : Neklasifikuojama |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra papildomos informacijos

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Neatitinka patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT), labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo kriterijų.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Aplinką veikiantis endokrininės sistemos ardymas : Mišinys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių.

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)  | : Išmeskite saugiai, pagal vietines/nacionalines taisykles.                                                                                                                                                                                                       |
| Atliekų tvarkymo metodai             | : Neišleisti į kanalizaciją.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo  | : Prieš išmetant pakuotes, gerai jas ištuštinkite. Kai talpykla visiškai tuščia, ją galima perdirbti kaip bet kurią kitą pakuotę.                                                                                                                                 |
| Atliekų įrašas                       | : 16 05 04* - dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų<br>15 01 04 - metalinės pakuotės                                                                                                                             |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : Galiojantys Europos atliekų katalogo kodai yra susiję su atliekas generuojančiu šaltiniu. Todėl gamintojas negali nurodyti skirtingose vietose naudojamų produktų ar gaminių Europos atliekų katalogo kodų. Nurodyti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio. |

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / IMDG / IATA

### 14.1. JT numeris ar ID numeris

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| JT numeris (ADR)  | : UN 1950 |
| JT numeris (IMDG) | : UN 1950 |
| JT numeris (IATA) | : UN 1950 |

### 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)       | : AEROZOLIAI                           |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG)      | : AEROSOLS                             |
| Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA)      | : Aerosols, non-flammable              |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)  | : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.2, (E)         |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IMDG) | : UN 1950 AEROSOLS, 2.2                |
| Transportavimo dokumentų aprašymas (IATA) | : UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2 |

### 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

#### ADR

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) | : 2.2 |
| Pavojaus ženklai (ADR)                | : 2.2 |
| :                                     | :     |



#### IMDG

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) | : 2.2 |
| Pavojaus ženklai (IMDG)                | : 2.2 |
| :                                      | :     |



#### IATA

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) | : 2.2 |
| Pavojaus ženklai (IATA)                | : 2.2 |
| :                                      | :     |



### 14.4. Pakuotės grupė

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pakavimo grupė (ADR)  | : Nėra |
| Pakavimo grupė (IMDG) | : Nėra |
| Pakavimo grupė (IATA) | : Nėra |

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### 14.5. Pavojus aplinkai

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Aplinkai pavojinga | : Ne                           |
| Teršia vandenį     | : Ne                           |
| Kita informacija   | : Nėra papildomos informacijos |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                                              | : 5A                 |
| Specialiosios nuostatos (ADR)                                           | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADR)                                                    | : 1l                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADR)                                          | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (ADR)                                             | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)                                        | : MP9                |
| Transporto kategorija (ADR)                                             | : 3                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12          |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)                                          | : E                  |

#### Jūrų transportas

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : SP277                            |
| Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)         | : E0                               |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-D                              |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-U                              |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : None                             |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                        |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                             |

#### Oro transportas

|                                                                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                           | : E0                    |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                                     | : Y203                  |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) | : 30kgG                 |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                               | : 203                   |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg                  |
| Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                               | : 203                   |
| Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu (IATA)                                          | : 150kg                 |
| Specialiosios nuostatos (IATA)                                                                    | : A98, A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)                                                                                  | : 2L                    |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas).

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąrašė.

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo).

# Curil T2 ProfiPress

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2020/878

### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų).

### Ozono sluoksnio reglamentas (2024/590)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas (ES) 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų).

### Sprogmenų pirtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirtakų rinkodaros ir naudojimo).

### Narkotikų pirtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai).

### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duomenų šaltiniai                          | : EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. |
| Pakeitimai, palyginti su ankstesne versija | : 8.1 Skirsnis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Santrumpos ir akronimai:

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR         | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo keliais                                                                              |
| CLP         | Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo                                              |
| DMEL        | Išvestinė minimalaus poveikio vertė (Derived Minimal Effect Level)                                                                                 |
| DNEL        | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (Derived No-Effect Level)                                                                             |
| EBPO (OECD) | Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (Organisation for Economic Cooperation and Development)                                        |
| EC50        | Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos (vidutinė efektyvioji koncentracija) |
| IATA        | Tarptautinė oro transporto asociacija (International Air Transport Association)                                                                    |
| IMDG        | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas, reglamentuojantis pavojingų krovinių gabenimą jūra                                           |
| LC50        | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina koncentracija)                                                                |
| LD50        | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                                                                                  |
| NOEC/L      | Nepastebėto poveikio koncentracija/riba (No Observed Effect Concentration/Level)                                                                   |
| PBT         | Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška                                                                                                               |
| PNEC        | Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (Predicted No-Effect Concentration)                                                              |
| REACH       | Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų                                        |
| SDS         | Saugos duomenų lapas (Safety Data Sheet)                                                                                                           |
| STP         | Nuotekų valykla (Sewage Treatment Plant)                                                                                                           |
| UFI         | Unikalus mišinio identifikatorius (Unique Formula Identifier)                                                                                      |
| vPvB        | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                                                                          |

H ir EUH frazių formuluotė:

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| H229 | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
|------|-------------------------------------------|

SDL ES (Priedas II REACH)

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.